

Nasz znak: OŚ.7624.2/10

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2010 r. (data wpływu 14.06.2010 r.) przedłożonego przez Pana Arnolda Drynkorn P.U.P.I. „PLAN” Sp. z o.o. ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra działającego z upoważnienia inwestora Gminy Siedlisko pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Siedlisko. Budowa drogi osiedlowej ul. Dębowa i Klonowa”** realizowanego na działkach nr 1070/69, 1070/70, 1070/71, 1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/76, 1070/77, 1070/78, 1070/79, 1070/81, 1070/80, 1070/88, 1070/87, 1070/110, 1070/86, 1070/82, 1070/83, 1070/84, 1070/85, 907, 1070/36, 1070/109, 1070/92, 1070/103, 1070/37, 1070/38, 1070/89, 1070/90, 1070/91, 1070/93, 1070/94, 1070/95, 1070/96, 1070/97, 1070/98, 1070/99, 1070/100, 1070/101, 1070/102, 1070/104, 1070/105, 1070/106, 1070/107, 1070/108,

- działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) Kartę informacyjną przedsięwzięcia.
- 2) Opinię znak: RDOŚ-08-WOOS-II-6617-309/10/aj z dnia 2 lipca 2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
- 3) Opinię znak: ONS-NZ-4300/30/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

orzekam

-
- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Siedlisko. Budowa drogi osiedlowej ul. Dębowa i Klonowa”** realizowanego na działkach nr 1070/69, 1070/70, 1070/71, 1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/76, 1070/77, 1070/78, 1070/79, 1070/81, 1070/80, 1070/88, 1070/87, 1070/110, 1070/86, 1070/82, 1070/83, 1070/84, 1070/85, 907, 1070/36, 1070/109, 1070/92, 1070/103, 1070/37, 1070/38, 1070/89, 1070/90, 1070/91, 1070/93, 1070/94, 1070/95, 1070/96, 1070/97, 1070/98, 1070/99, 1070/100, 1070/101, 1070/102, 1070/104, 1070/105, 1070/106, 1070/107, 1070/108 realizowanego przez Gminę Siedlisko pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
- II. Charakterystyka przedsięwzięcia określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia są załącznikami niniejszej decyzji i stanowią integralną część.

Uzasadnienie

Pan Arnold Drynkorn P.U.P.I. „PLAN” Sp. z o.o. ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra działający z upoważnienia inwestora Gminy Siedlisko pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko wystąpił

do Wójta Gminy Siedlisko z wnioskiem z dnia 07.04.2010 r. (data wpływu 22.04.2010 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Siedlisko. Budowa drogi osiedlowej ul. Dębowa i Klonowa.

W trakcie postępowania inwestor zmienił swój wniosek.

W związku z powyższym w dniu 27.05.2010 r. (data wpływu 14.06.2010 r.) Pan Arnold Drynkorn P.U.P.I. „PLAN” Sp. z o.o. ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra działający z upoważnienia inwestora Gminy Siedlisko pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko wystąpił do Wójta Gminy Siedlisko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Siedlisko. Budowa drogi osiedlowej ul. Dębowa i Klonowa, realizowanego na działkach nr 1070/69, 1070/70, 1070/71, 1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/76, 1070/77, 1070/78, 1070/79, 1070/81, 1070/80, 1070/88, 1070/87, 1070/110, 1070/86, 1070/82, 1070/83, 1070/84, 1070/85, 907, 1070/36, 1070/109, 1070/92, 1070/103, 1070/37, 1070/38, 1070/89, 1070/90, 1070/91, 1070/93, 1070/94, 1070/95, 1070/96, 1070/97, 1070/98, 1070/99, 1070/100, 1070/101, 1070/102, 1070/104, 1070/105, 1070/106, 1070/107, 1070/108, załączając do wniosku:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- projekt zagospodarowania terenu,
- wypis z ewidencji gruntów,
- kopię mapy ewidencyjnej,
- pełnomocnictwo.

Planowane przedsięwzięcie, przewidziane do realizacji na obszarze gminy Siedlisko w miejscowości Siedlisko ul. Dębowa i Klonowa polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (przylączy do 1840 m) z przepompowniami ścieków, sieci wodociągowej o długości do 1250 m, sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1030 m – ul. Klonowa i Dębowa jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Budowa sieci infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej nie naruszy ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlisko obejmującego tereny położone we wsi Siedlisko, uchwalonego uchwałą nr XIX/207/05 Rady Gminy Siedlisko z dnia 22 marca 2005 r. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozumieniu art. 173 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/cyt. ustawy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 przywołanej ustawy o.o.s. oraz wg właściwości miejscowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Siedlisko.

Organ, po stwierdzeniu kompletności ww. wniosku i ustaleniu, że nie zawiera on braków formalnych wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, powiadamiając strony przez zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2010 r., znak: OŚ.7624.2/10, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko oraz zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Siedlisko.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Siedlisko. Budowa drogi osiedlowej ul. Dębowa i Klonowa realizowanego na działkach nr 1070/69, 1070/70, 1070/71, 1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/76, 1070/77, 1070/78, 1070/79, 1070/81, 1070/80, 1070/88, 1070/87, 1070/110, 1070/86, 1070/82, 1070/83, 1070/84, 1070/85, 907, 1070/36, 1070/109, 1070/92, 1070/103, 1070/37, 1070/38, 1070/89, 1070/90, 1070/91, 1070/93, 1070/94, 1070/95, 1070/96, 1070/97, 1070/98, 1070/99, 1070/100, 1070/101, 1070/102, 1070/104, 1070/105, 1070/106, 1070/107, 1070/108 (obręb ewidencyjny Siedlisko).

W ramach projektowanej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków podającą ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Siedlisku, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, studniami osadnikowymi i przepompowniami stanowią obiekt liniowy. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa prowadzona jest w drodze gminnej do uzgodnionego punktu przyłączenia na danej działce posesji. Sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest również w drodze gminnej. Projektowana realizacja infrastruktury służy celom ochrony środowiska oraz zostanie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa.

Długość łączna sieci:

- wodociągowej 1250 m,
- kanalizacji sanitarnej 1210 m,
- rurociąg tłoczny 630 m,
- kanalizacja deszczowa ciśnieniowa 600 m,
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna 40 m.

Przedmiotem opracowania branży drogowej jest budowa drogi gminnej osiedlowej na ul. Klonowej i ul. Dębowej z wjazdami na posesje i chodnikiem jednostronnym. Dodatkowo w zakres inwestycji wchodzi budowa placu manewrowego. Długość projektowanej drogi ok. 1030 m.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone we wsi Siedlisko, uchwalonego uchwałą nr XIX/207/05 Rady Gminy Siedlisko z dnia 22 marca 2005 r. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Wykorzystanie zasobów naturalnych czy wystąpienie poważnej awarii przemysłowej nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia. Funkcjonowanie projektowanych sieci i drogi nie będzie wiązało się ze znaczną emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu, ścieków czy odpadów.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1120), w tym obszary Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 1 km od obszaru chronionego krajobrazu „21- Nowosolska Dolin Odry” ustalonego w rozporządzeniu nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Wojew. Lub. Nr 9, poz. 172 ze zm.). Większość zidentyfikowanych czynników ma nieznaczący wpływ w dłuższej perspektywie czasowej, w związku z czym brak jest podstaw do stwierdzenia negatywnego wpływu realizacji inwestycji na powyższy obszar.

Przed wydaniem decyzji, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy o oś, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (pismo z dnia 15 czerwca 2010 r., znak: OŚ.7624.2/10) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (pismo z dnia 15 czerwca 2010 r., znak: OŚ.7624.2/10).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w opinii z dnia 2 lipca 2010 r. znak: RDOŚ-08-WOOS-II-6617-309/10/aj oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, w opinii z dnia 24 czerwca 2010 r., nie stwierdzili przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze w postanowieniu z dnia 6 lipca 2010 r. znak: OŚ.7624.2/10 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

O wydanym postanowieniu zostały powiadomione strony postępowania.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzącego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlisko w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymują:

1. P. Arnold Drynkorn PUPI PLAN
ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra.
2. Strony wg wykazu.
3. BIP UG Siedlisko.
4. Tablica ogłoszeń UG.
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól.



WÓJT GMINY
Dariusz Straus