

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Zakup elementów wyposażenia z montażem (plac zabaw)					
15	KNR 7-04	Zakup - urządzenie sprawnościowe Linarium Piramida	szt		
d.5	9901-01	kalk. własna			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 7-04	Zakup - urządzenie sprawnościowe FS-PLAY 31010	szt		
d.5	9901-01	kalk. własna			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 7-04	Zakup - urządzenie sprawnościowe FS-PLAY 32020	szt		
d.5	9901-01	kalk. własna			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Zakup elementów wyposażenia z montażem (strefa relaksu)					
18	KNR 7-04	Zakup - ławka parkowa	szt		
d.6	9901-01	kalk. własna			
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 7-04	Zakup - kosz na odpadki	szt		
d.6	9901-01	kalk. własna			
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 7-04	Zakup - urządzenie edukacyjne stół do gry w piłkarzyki	szt		
d.6	9901-01	kalk. własna			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 7-04	Zakup - urządzenie edukacyjne kółko krzyżyk	szt		
d.6	9901-01	kalk. własna			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 7-04	Zakup - tablica informacyjna	szt		
d.6	9901-01	kalk. własna			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Nasadzenia					
23	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
d.7	0301-03				
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 Ogrodzenie placu zabaw					
24	KNR 2-02	Wiercenie otworów pod ogrodzenia	szt.		
d.8	0282-05				
	185.00/2.50		szt.	74.000	
				RAZEM	74.000
25	KNR 2-31	Rowki pod podmurówkę	m		
d.8	0401-04				
	185.00		m	185.000	
				RAZEM	185.000
26	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.8	0203-01				
	0.40*0.40*0.80*74		m ³	9.472	
				RAZEM	9.472
27	KNR 2-02	Podmurówka betonowa	m ³		
d.8	0201-01				
	185.00*0.50*0.20		m ³	18.500	
				RAZEM	18.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-	m ²		
d.1	0112-01	nym (nawierzchnia z piasku) 530.00	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m ²		
d.1	0112-03	w stosy (nawierzchnia z piasku) 530.00	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za	m ³		
d.1	0229-04	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (530.00)*0.20	m ³	106.000	
				RAZEM	106.000
4	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m ³		
d.1	0122-01	(urządzenia małej architektury, ogrodzenie) 12.60	m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
2 Nawierzchnia placu					
5	KNR 2-31	Rozłożenie warstwy piasku - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	analogia 530.00	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
3 Roboty budowlane					
6	KNR 2-02	Wiercenie otworów pod stopy fundamentowe -urządzenia	szt.		
d.3	0282-05	59	szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.3	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14 0.40*0.40*0.80*59	m ³	7.552	
				RAZEM	7.552
8	KNR 7-28	Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 90 cm - urządzenia	otw.		
d.3	0105-03	59	otw.	59.000	
				RAZEM	59.000
4 Zakup elementów wyposażenia z montażem (siłownia plenerowa)					
9	KNR 7-04	Zakup - pajacyk+prostownik pleców na pylonie	szt		
d.4	9901-01	kalk. włas- na 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 7-04	Zakup - prasa nożna+twister na pylonie	szt		
d.4	9901-01	kalk. włas- na 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 7-04	Zakup - stepper+biegacz na pylonie	szt		
d.4	9901-01	kalk. włas- na 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 7-04	Zakup - motyl+drabinka na pylonie	szt		
d.4	9901-01	kalk. włas- na 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 7-04	Zakup - koła tai chi+rower na pylonie	szt		
d.4	9901-01	kalk. włas- na 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 7-04	Zakup - drążki gimnastyczne+orbitek na pylonie	szt		
d.4	9901-01	kalk. włas- na 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.8	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m na słupkach stalowych	m		
		185.00			
29 d.8	KNR 2-23 0402-01 analogia	Wrota stalowe o wym. 400x150 cm	m	185.000	
		1	szt.	RAZEM	185.000
30 d.8	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.	1.000	
		1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS TECHNICZNY

do montażu urządzeń elementów małej architektury, na części dz. nr 78/1w miejscowości Różanówka.

1. Przedmiot robót:

Robotami objętymi zgłoszeniem jest montaż z gotowych elementów:

- sześć urządzeń fitness montowanych na pylonie tj. pajacyk+prostownik pleców, prasa nożna+twister, step per+biegacz, motyl+drabinka, koła tai chi+rower, drążki gimnastyczne+orbitrek;
- trzech urządzeń sprawnościowych tj. linarium piramida, FS-PLAY 31010, FS-PLAY 3202;
- elementów małej architektury tj. czterech betonowych ławek z drewnianymi siedziskami, dwóch betonowych koszy na śmieci, dwóch gier edukacyjnych tj. stołu do gry w piłkarzyki i kółko krzyżyk oraz tablicy informacyjnej.

2. Opis stanu istniejącego:


Działka na której zostaną ustawione elementy wyżej wymienionych urządzeń jest terenem niezabudowanym o nawierzchni trawiasto-gruntowej, jest częściowo przeznaczona do rekreacji i zagospodarowana elementami małej architektury – istniejący plac zabaw.

3. Zakres robót objętych robotami montażowymi:

1. Wyznaczenie w terenie miejsca montażu elementów urządzeń.
2. Montaż i osadzenie w gruncie urządzeń.
3. Wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami sprawnościowymi.
4. Ogrodzenie terenu całej działki.

1. Pajacyk +prostownik pleców na pylonie

Przykładowe urządzenie



2. Prasa nożna+twister na pylonie
Przykładowe urządzenie




3. Stepper+biegacz na pylonie
Przykładowe urządzenie



4. Motyl+drabinka na pylonie
Przykładowe urządzenie



5. Koła tai chi +rower na pylonie
Przykładowe urządzenie



6. Drążki gimnastyczne+orbitrek na pylonie


Przykładowe urządzenie



Powyższe zestawy fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, wykonane z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Aluminiowa pokrywa zabezpiecza elementy mocujące siłownię z kotwą przeznaczoną do fundamentowania. Uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego, części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia. Gwinty i śruby zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonane z tworzywa sztucznego. Urządzenia fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo. Bezpieczne i solidne urządzenia umożliwiają ćwiczenia na wolnym powietrzu pełniące funkcję budowy i wzmocnienia mięśni kończyn dolnych i górnych oraz służące poprawie ogólnej kondycji fizycznej.

7. Linarium Piramida


Przykładowe urządzenie



Urządzenie składa się z masztu w postaci rury, na którym napięta jest konstrukcja liniowa. Konstrukcja nośna stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Lina zbrojona polipropylenowa o grubości 16mm. Dane techniczne: średnica 420 cm, wysokość 270 cm, wysokość swobodnego upadku 140 cm, strefa upadku: 7000 x 700 cm.

8. Urządzenie sprawnościowe FS-PLAY 31010


Przykładowe urządzenie



Urządzenie zabawowe sprzyjające rozwojowi koordynacji ruchowej i umiejętności sprawnościowych. Zaprojektowane z myślą o dzieciach, które uwielbiają wspinaczkę i przygodę. Zestaw składa się z: 1 wieży zadaszonej, zjeżdżalni tubowej, ścianki wspinaczkowej, urządzenia kołyszącego Surfer, schodów wejściowych. Elementy nośne zestawu jak słupy, barierki ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie. Słupy wykonane ze stali o średnicy $\varnothing 60$ mm. Słupy zakończone zaślepkami z tworzywa. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Specjalne elementy łączeniowe tj. obejmki i kłomy wykonane z odlewów aluminiowych gwarantują stabilność, estetykę i bezpieczeństwo konstrukcji. Dane techniczne: dł. 576 cm, szer. 289 cm, wys. 200 cm, wys. swobodnego upadku 200 cm, strefa upadku 926x589 cm.

9. Urządzenie sprawnościowe FS-PLAY 32020


Przykładowe urządzenie.



Zestaw składa się z dwóch ścianek wspinaczkowych – siatki, ścianka wspinaczkowa – pajęczyna, ścianka wspinaczkowa typu ser, ścianka wspinaczkowa trapez, ścianka wspinaczkowa pochyła. Elementy nośne zestawu jak słupy, barierki ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie. Słupy wykonane ze stali o średnicy $\varnothing 60\text{mm}$. Słupy zakończone zaślepkami z tworzywa. Linaria typu siatka, Pajęczyna wykonana z wytrzymałej, grubo plecionej liny $\varnothing 16\text{mm}$. Ścianki wspinaczkowe typu Ser, Trapez i pochyła wykonane z tworzywa HDPE odpornego na promieniowanie UV oraz odbarwienia. Elementy łączące tj. śruby itp. Wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy łączeniowe tj. obejmy i klemy wykonane z odlewów aluminiowych gwarantują stabilność, estetykę i bezpieczeństwo konstrukcji. Dane techniczne: długość 524 cm, szerokość: 346 cm, wysokość: 200cm, strefa upadku: 849x697 cm.

10. Ławka betonowa - drewniana

Przykładowe urządzenie



Podstawa z betonu płukanego, klasa betonu B25, listwy drewniane malowane farbą akrylową lub lakierobejcą. Listwa – 4 szt. o dł. 170 cm, szer. 9,5 cm, grub. -4,3 cm o kolorze mahoń.

11. Betonowy kosz na śmieci.
Przykładowe urządzenie.



Betonowy kosz na śmieci o pojemności 40 l, wykonany z gysu kamienia płukanego i bardzo trwałego betonu o sześciokątnej podstawie z metalowym wkładem.

✓ **12. Betonowy stół do gry w piłkarzyki.**
Przykładowe urządzenie.



Długość stołu (cm): 140

Szerokość stołu (cm): 87

Wysokość stołu (cm): 87


Waga (kg): ok.500

Materiał: Beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne

✓ 13. Gra edukacyjna kółko krzyżyk

Przykładowe urządzenie


Gra interaktywna Kółko i Krzyżyk w wersji do użytkowania na publicznych placach zabaw, to doskonała zabawa nie tylko dla miłośników tej popularnej gry



Gra interaktywna Kółko i Krzyżyk w wersji do użytkowania na publicznych placach zabaw, to doskonała zabawa nie tylko dla miłośników tej popularnej gry. Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali ocynkowanej kąpielowo w kolorze niebieskim. Wymiary: szerokość 0,18m, dł. 0,89m, wys. 1,71m. Strefa funkcjonalna F 10,41m², wymiary strefy funkcjonowania: dł. 3,88m, szer. 3,18m, głębokość fundamentowania 0,60m.


✓ 14. Tablica informacyjna

Przykładowe urządzenie.



Tablica informacyjna z powierzchnią wykonaną z blachy o grubości 3mm, montowana na stelażu z rur o średnicy Ø 42 mm. Elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo, co daje podwójne zabezpieczenie antykorozyjne. Zastosowanie proszkowych farb poliestrowych zapewnia ochronę barwy koloru i odporność na warunki atmosferyczne i promienie UV.

15. Ogrodzenie panelowe z furtką i bramą malowane proszkowo.
Przykładowe urządzenie



Ogrodzenie panelowe o wysokość 150 cm - długość 250 cm - grubość drutu 4 mm + podmurówka systemowa



Furtka do paneli o wymiarach wysokość 150 cm, szerokość 100cm.



Brama do paneli o wymiarach wysokość 150 cm, szerokość 400 cm.

- 1- pajacyk i prostownik, płocow
- 2- prasa nożna i twister
- 3- stepper-biegacz
- 4- mój ty i drabinka
- 5- kółka tal - chi i rower
- 6- poręcz do pompek i obrotów
- 7- grza edniaczyna kolko krzyżek
- 8- betonowy stoł do gry w piłkarski
- 9- urządzenie sprawnościowe
- 10- urządzenie sprawnościowe
- 11- linarum piramida
- 12- ławka betonowo-drewniana

PROPIALNĄ SYTUACJĘ

Skala 1: 300
wof.: lubuskie, pow. Nowa Sól
gmina: 515011010
obreń: Kądzin
arkusz: 5163.0813

299/1

Posiadaćca się zgodziła, nieopierając, kupiła i ucieka materiał
pamiątkowego zarobu gęstej, cyny, kartografii, z niego
STAROSTA NOWOŚCI SKI

Maximalni iznos
materijalnog iznosa

Identified evidence and status of:

22 JUL 72

Pils wykonano tylko

time, cardiovascular prognosis usually representative of organ

Załącznik nr 1
do pisma z dnia 22.06.2014r.
znak: D-6745.2061.2014.13
nr nr 003710F

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
In re: AMERICAN PROSELYTANT
Debtors.
Chapter 11
Case No. 98-10143
98-10143